

Schöpp®- Tennishallenbeläge für Champions

SCHÖPP



Tennishallenbeläge

Sportfunktionalität und textile Atmosphäre für Ihre Tennishalle

SCHÖPP



SCHÖPP-SPORTBODEN GmbH
Am Weidenbroich 3
42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 21 91 / 99 75 50
Fax: +49 (0) 21 91 / 99 75 52
E-Mail: info@schoepp-sportboden.de
www.schoepp-sportboden.de

Niederlassung Schweiz
Moosstraße 48a
CH - 8630 Rüti
Tel.: +41 (0) 55 / 2 40 58 84
Fax: +41 (0) 55 / 2 40 24 80
E-Mail: info@schoepp-sportboden.ch
www.schoepp-sportboden.ch



Schöpp®- Tennisböden: Für jede Lebenslage ein Gewinn

4-5

Schöpp®-Sportboden:
Eine Klasse für sich

6

Die Qual der Wahl:
Welcher Belag ist
der richtige für Ihre
Halle?

7

SCHÖPP®-
Proflex® Elite:
Elastischer Hardcourt
auf Polyurethan-Basis

8

SCHÖPP®-
ProBounce:
Unser textiler
Hardcourt

9

SCHÖPP®-Champion:
Grob-
faser-Komfort-
velour mit Granulat-
option

10

SCHÖPP®-Allround:
Unser Alleskönner

11

SCHÖPP®-Winner:
Der Gleitbelag

12

Polymer-Beschichtung:
eine zukunftsweisende
und klimaschonende
Beschichtungs-
technologie

13

Farben und
Kombinations-
möglichkeiten

14-15

Tennishallen-Zubehör:
Mehr als Böden

16

Technische Daten
unserer Textilböden

17

Objektbeispiel:
Freizeit In, Göttingen

Schöpp®-Sportboden: Eine Klasse für sich

Aus Remscheid nach Europa

Wenn Sie Ihr Racket in einer Tennishalle schwingen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie dies auf einem hochwertigen Schöpp®-Hallenbodenbelag tun. Denn seit über 25 Jahren bestimmt die Schöpp-Sportboden GmbH europaweit die Weiterentwicklung der textilen Tennishallenbeläge. Dabei reicht unsere Expertise weit länger zurück: Bereits 1967 produzierte die Ralph Schöpp KG als erster Teppichfabrikant einen textilen Bodenbelag für eine Tennishalle. Seither wurden über 5.000 Felder „Schöpp® Tennisbeläge“ in ganz Europa verlegt. Jährlich sind es 150 - 200 Felder, die durch uns und unsere Partner eingebaut werden.

Schon im elterlichen Unternehmen war Textilingenieur Ralph Schöpp jun. maßgeblich für die Produktion und Weiterentwicklung unter anderem von Tennishallenbelägen verantwortlich und gründete 1994 die Schöpp-Sportboden GmbH, die er seither als Geschäftsführer leitet. Und das Unternehmen wuchs. Micaela Fischer-Schöpp gründete 1996 eine Niederlassung in der Schweiz, die inzwischen in zweiter Generation von Sohn Eric Andreas Fischer geführt wird.

1997 komplettierte Michael Schöpp das Geschwister-Trio im erfolgreichen Familienunternehmen mit Sitz im bergischen Remscheid.

Unsere Entwicklungen

Der granulatverfüllte Schlingenbelag „Slide bzw. Winner“, das staubfreie Mikro-Granulat „Perfect Glide“, die recyclingfähigen, hoch komfortablen Polymerbeschichtungen und der neue Grobfaserbelag „ProBounce und Champion“ haben den Markt revolutioniert und werden von uns exklusiv produziert und angeboten.



Unser Geheimnis – Die Konstruktionsformel unserer Böden optimiert Ballsprung und Komfort

Schöpp®-Tennishallenbeläge zeichnen sich durch eine griffige und feste Belagsoberfläche sowie eine elastische, füllstofffreie Beschichtung aus. Beides ist entscheidend für einen sauberen und hohen Ballsprung. Als komfortable Rücken-ausstattung setzen wir hochwertiges Polyester-Elastikvlies ein. Diese Beschichtung wurde fortwährend weiterentwickelt und verbindet heute als füllstofffreie Polymerbeschichtung Recyclingfähigkeit mit hohem Belagskomfort und hervorragendem Ballsprungsverhalten.

Denn: Nur ein elastischer Rücken bietet dauerhaften Laufkomfort.

Neben der langjährigen Erfahrung zeichnet sich unser Firmenverbund besonders durch Flexibilität, hohes Qualitätsbewusstsein und eine innovative Produktentwicklung aus.

Was uns vom Markt abhebt, ist unser direkter Vertrieb. In enger Absprache mit den Hallenbesitzern bieten wir von der Entwicklung über die eigene Produktion bis zum eingebauten Belag **alles aus einer Hand**.

Unser Programm

Neben unterschiedlichsten Tennishallenbelägen produzieren wir seit 2001 auch einen Agility-Kunstrasen für die speziellen Anforderungen des Hundesports. Gleichzeitig wurde eine Produktionsanlage zur Herstellung des eigenen Extruder-Granulats „Perfect Glide“ im Haus integriert. Die 2011 in Betrieb genommene Polymer-Beschichtungsanlage bietet neben umfangreichen Produktverbesserungen und -innovationen im Bereich unserer Tennishallenbeläge auch die Basis für neue Geschäftsfelder. So werden unter der Firmierung Schöpp-Polymer-Carpet GmbH nunmehr auch außerhalb des Tennismarktes füllstofffreie Beschichtungen von recyclingfähigen Bodenbelägen angeboten – nachhaltig, der Umwelt zuliebe.

Abgerundet wird unser Angebot durch Böden für multifunktionale Sportanlagen, unter anderem für Badminton oder Aerobic, Hallenausstattungen und Zubehör wie zum Beispiel Ballfanggardinen, die ebenfalls objektbezogen durch uns konfektioniert werden.



Kurz und knapp

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für ...

- ⊗ Tennisbodenbeläge mit und ohne Granulateinstreuung
- ⊗ geruch- und staubfreies Extrudergranulat „Perfect Glide“
- ⊗ wiederaufnehmbare Verlegung unserer Tennisbeläge
- ⊗ PVC-, Linoleum- und Parkett-Bodenbeläge für Badminton, Aerobic und mehr
- ⊗ mobile Badmintoncourts inklusive Netzanlagen
- ⊗ flächen- und punktelastische Sportbodensysteme
- ⊗ Kunstrasenbeläge für Tennis und Agility
- ⊗ Zubehör: z.B. Netze, Trennnetze, Ballfanggardinen, Sauger und mehr

Wollen Sie mehr über uns wissen?

Dann besuchen Sie uns online auf www.schoepp-sportboden.de



Die Qual der Wahl: Welcher Belag ist der richtige für Ihre Halle?

Was erwarten Ihre Abonnenten vom neuen Belag? Dies ist die zentrale Frage, die Sie sich vor der gewünschten Erneuerung Ihres Tennishallenbodens stellen sollten. Die Ansprüche an einen Tennisbelag sind regional sehr unterschiedlich. Daher gilt es festzustellen, mit welchem Belag Sie sich am besten den Wünschen Ihrer Spieler und Spielerinnen nähern. Damit verschaffen Sie sich nicht zuletzt Vorteile gegenüber Wettbewerbshallen.

Die wesentlichen Unterscheidungskriterien bei Tennishallenböden sind

- Spielverhalten
- Laufkomfort
- Pflege und
- die Frage, ob Tennisschuhe mit glatter oder profilierter Sohle gespielt werden.

Wir unterscheiden folgende Belagsarten:

Böden ohne Granulat

- SCHÖPP®-Classic – der klassische Glattvelour
- SCHÖPP®-ProBounce – Grobfaservelour als textiler Hardcourt
- SCHÖPP®-Proflex® Elite – elastischer Hardcourt auf Polyurethan-Basis

Böden mit optionaler Granulateinstreuung

- SCHÖPP®-Allround – Strukturvelour, der alles kann
- SCHÖPP®-Champion – Grobfaser-Komfortvelour mit Granulatooption

Granulatböden

- SCHÖPP®-Winner – Strukturschlingen-Granulatbelag

Auf den folgenden Seiten helfen wir Ihnen mit vielen Informationen über unsere Tennishallenbeläge, die richtige Entscheidung zu treffen.

SCHÖPP®-Proflex® Elite: Elastischer Hardcourt auf Polyurethan-Basis

2019 haben wir die breite Produktpalette unserer textilen Tennisböden durch das Hardcourtsystem Proflex® Elite vervollständigt und sprechen damit noch gezielter das leistungsorientierte Tennis-Klientel an.



Das Besondere an diesem Hardcourt ist, dass er anders als herkömmliche Wettbewerbsprodukte nicht auf Acryl-, sondern auf Polyurethan-Basis gefertigt wird und damit – bei entsprechenden sportfunktionellen Eigenschaften – hochwertiger und deutlich elastischer ist.

Ein Hardcourt muss nicht hart sein - Sie haben die Wahl:

- punktelastische Variante mit 6 mm Gummielastikschicht
oder
- mischelastische Variante auf Schwingboden mit 4 mm Gummielastikschicht

Dank der obligatorischen Gummielastikschicht und der dauerelastischen PU-Beschichtungen bietet der Proflex® Elite in jedem Fall einen guten Spielkomfort, was die Akzeptanz dieses Hardcourts auch bei älteren und komfortorientierten Tennisspielern erhöht.

Als Kunststoffboden ist der Proflex® Elite auch als Multifunktionsboden für unterschiedliche Anwendungen geeignet.





SCHÖPP®-ProBounce:
Unser textiler Hardcourt



Durch die Weiterentwicklung der Tennisschläger während der letzten 20 Jahre hat sich das Tennisspiel grundlegend verändert. Die Entwicklung bei den Rackets ermöglicht auch Freizeitspielern, den Ball stark zu beschleunigen.

Heute muss der Tennisboden den Ball also stärker abbremsen und höher abspringen lassen. - Die klassischen Glattveloure, wie der nach wie vor lieferbare Schöpp®-Classic, werden wegen ihres sehr schnellen Ballsprungs daher nur noch selten nachgefragt. -

Unser neuer Grobfaservelour Schöpp®-ProBounce hat aufgrund einer Einzelfilamentstärke von 200 dtex dagegen eine raue Oberfläche, die einen langsamen Ballsprung erzeugt. Er verbindet Profibelagseigenschaften eines Hardcourts mit den Vorzügen eines textilen Tennisvelours, was ihm zu Recht die Bezeichnung „textiler Hardcourt“ eingebracht hat.

Kurz und knapp

- ⊗ elegante, strukturlose Optik
- ⊗ Profibelagseigenschaften
- ⊗ perfekter, hoher Ballsprung
- ⊗ Slice- und Topspintreue
- ⊗ gute Dämpfung in der Komfortvariante mit Elastikvlies-Polymerbeschichtung
- ⊗ angenehm gedämpfte Hallenakustik



SCHÖPP®-Champion:
Grobfaser-Komfortvelour mit Granulatooption

Der komfortable Schöpp®-Champion wendet sich vornehmlich an Hobby- und Clubspieler. Sein Ballsprung ist sandplatzähnlich langsam. Topspin und Slice werden leicht abgemildert wiedergegeben. Dank der sehr robusten Belagskonstruktion kann dieser Boden auch ohne Granulateinstreuung mit profilierten Tennisschuhen bespielt werden.

Der Schöpp®-Champion wird wie der Schöpp®-ProBounce aus einem besonders groben und robusten Polyamidgarn mit einer Einzelfilament-Stärke von 200 dtex produziert.

Aufgrund der größeren Polhöhe von 6 Millimetern und einer geringeren Filament-Dichte ist die Belagsoberfläche weniger sportlich als die des „textilen Hardcourts“.

Mit der optionalen Granulateinstreuung von 400 Gramm pro Quadratmeter Extrudergranulat Perfect Glide erinnert der Schöpp®-Champion optisch an einen Nadelvlies-Gleitvelour, ist als Polyamidbelag aber robuster und vor allem deutlich komfortabler.




Standard Polymer-Geweberücken



Komfort Polymer-Elastikvliesrücken



SCHÖPP®-Allround: Unser Alleskönner



Standard Polymer-Geweberücken



Komfort Polymer-Elastikvliesrücken

Den Strukturvelour Schöpp®-Allround haben wir seit 1994 auf über 2.000 Feldern eingebaut. Seither wird er aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner sehr „ehrlichen“ Ballsprungeigenschaften von allen Spielerklassen gleichermaßen geschätzt. Er ist sowohl mit als auch ohne unser Extrudergranulat Perfect-Glide zu bespielen – am besten mit profillosen Tennisschuhen.

Bewährt hat sich ein Polgewicht von 1.000 Gramm pro Quadratmeter. Auf Wunsch kann der Garneinsatz aber auch auf 1.250 oder 1.400 g/qm erhöht werden. Die Warenoberfläche ist damit noch kompakter und langlebiger. Besonders wichtig hierbei ist, dass das höhere Garneinsatz-Gewicht zu einer höheren Poldichte (bis zu 300.000 Noppen/qm), aber nur unwesentlich zu einer höheren Polhöhe führt.

Denn eine zu weiche Garnschicht wirkt sich negativ auf die Ballsprungeigenschaften aus.

Sie suchen:

Einen hochwertigen Tennisboden für alle Anforderungen mit hohem und nachhaltigem Spielkomfort sowie gleichzeitig einwandfreiem Ballsprungsverhalten?

Wir empfehlen:

Unseren Strukturvelour Allround 1000/1250 Komfort mit Elastikvlies-Polymerbeschichtung.

Spielen Sie diesen Alleskönner zur Probewann und wo?

Wir vermitteln Ihnen gerne einen Termin in einem unserer Referenzobjekte.



SCHÖPP®-Winner: Der Gleitbelag


1999 brachte die Schöpp-Sportboden GmbH mit der Qualität „Slide“ – dem ersten textilen Tennisboden in Schlingenstruktur – eine absolute Produktneuheit auf den Markt.

Der revolutionäre Vorteil dieser Belagsgeneration war, dass die für das Spielen mit profilierten Tennisschuhen notwendigerweise größere Granulatmenge durch die ausgeprägte Schlingenstruktur deutlich besser gehalten wird, als von den bis dahin üblichen Strukturvelouren.


Das Erfolgsprodukt Schöpp®-Slide haben wir in der Folge nochmals weiterentwickelt. Die neue Fischgratstruktur „Winner“ zeichnet sich durch eine besonders grobe Strukturierung für eine noch nachhaltigere, gleichmäßige Granulatverteilung aus. Sandplatzähnliche Ballsprungeigenschaften und gleichmäßiges Gleitverhalten beim Spielen mit Profilschuhen überzeugen auf ganzer Linie.

In Verbindung mit unserem staub- und geruchsfreien Extrudergranulat Perfect Glide hat dieser saubere Granulatbelag zugleich große Vorteile gegenüber den Nadelvliesböden mit herkömmlichem Gummigranulat.

Auch den Schöpp®-Winner gibt es wahlweise mit den Garneinsatzgewichten 1000 bzw. 1200 g/m² und in den Produktvarianten **Standard** und **Komfort**.



Standard Polymer-Geweberücken



Komfort Polymer-Elastikvliesrücken



Polymer-Beschichtung: eine zukunftsweisende und klimaschonende Beschichtungstechnologie

Anders als bei der üblichen Latexbeschichtung werden Garneinbindung und Rückenkaschierung bei unserer Polymer-Beschichtung nicht über eine hoch kreidegefüllte Latexdispersion erzielt, sondern mit einem Hotmelt-Polymer. Da dieses Produktionsverfahren ohne aufwendige Trocknung auskommt, ist der Energieaufwand bei der Polymer-Beschichtung weitaus geringer als bei der klassischen Latexbeschichtung. Im Vergleich werden bessere Ein- und Verbindungen der Materialien erreicht, wodurch die Qualität und Haltbarkeit der Teppichböden deutlich höher sind.

Polymerbeschichtete Böden sind dank des Verzichts auf verspröde Füllstoffe und Latex zudem etwa 40 Prozent leichter und bleiben somit langfristig elastisch und sportfunktionell. Da dieser Bodenbelag nur aus reinen Kunststoffpolymeren besteht, kann er im Falle einer späteren Entsorgung einem hochwertigen Recycling-Prozess zugeführt werden.

Pluspunkte sind ...

- 🕒 die hervorragende Fadeneinbindung und Schnittkantenfestigkeit
- 🕒 die dadurch verlängerte Nutzungsdauer des Tennisbelages
- 🕒 eine hochelastische, füllstofffreie Polymerbeschichtung
- 🕒 ein optionales Elastikvlies und damit besonders gute Dämpfungseigenschaften
- 🕒 die Nachhaltigkeit des rohölbasierenden Polyamid-Rohstoffes

Produktvarianten - Standard und Komfort

Unsere textilen Tennisböden produzieren wir wahlweise in der Standard-Variante mit Geweberücken-Polymerbeschichtung oder in der Komfort-Variante mit Elastikvlies-Polymerbeschichtung.


Aufgrund der veränderten Anforderungen an den Komfort eines Tennisbodens empfehlen wir für eine nachhaltige, über die gesamte Lebensdauer des Tennisbodens wirkende Elastizität die Komfort-Variante mit Elastikvlies.



Grau	90	
Silbergrau	91	
Mittelblau	43	
Dunkelblau	31	
Hellblau	30	
Saphirblau	44	
Himmelblau	33	
Lila	20	
Atlantis	65	
Dunkeltürkis	39	
Helltürkis	36	
Dunkelmint	38	
Hellmint	37	
Dunkelgrün	58	
Hellgrün	57	
Tanne	61	
Ulme	60	
Dunkelgras	54	
Hellgras	53	
Lachs	15	
Tennis	14	

Farbbeispiele sind ähnlich der Originalfarbe. Andere Farbkombinationen und Sonderfarben sind auf Wunsch lieferbar!





Tennishallen-Zubehör: Mehr als Böden

Ballfanggardinen

Seit 1999 fertigen wir Ballfanggardinen, die farblich perfekt auf den zweifarbigen Tennisboden angepasst werden und so auch eine alte Tennishalle in neuer Optik erscheinen lassen. Die Ballvorhänge werden objektbezogen in unserem Betrieb aus hochwertigem Polyesterstoff (Brandklasse B1) konfektioniert. Die Aufhängung erfolgt mit Karabinerhaken am Stahlseil. Neben der Funktionalität und guten Optik bieten Ballfanggardinen auch Vorteile hinsichtlich Akustik und Wärmedämmung. Auf Wunsch können auch Planen ohne Faltenzugabe geliefert werden.

SCHÖPP®-Ballfanggardinen – eine Aufwertung für jede Tennishalle.



Zubehör und Pflege

Gerne liefern wir Ihnen im Zuge Ihrer Tennisbodensanierung neben den passenden Ballfanggardinen weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Trennnetze, Tennisnetze und Netzanlagen, Bänke, Schiedsrichterstühle, Sauberlaufzonen und Pflegegeräte als Komplettausstattung. Eine regelmäßige Pflege ist neben einer bestimmungsgemäßen Nutzung für die Lebensdauer Ihres neuen Tennisbodens entscheidend.


Tennis-Granulat Perfect-Glide - die revolutionäre Entwicklung im Granulatbereich

Das Tennisgranulat Perfect-Glide wird nicht wie herkömmliches Gummigranulat aus einem Gummiblock gemahlen, sondern in 1 Millimeter-Stränge extrudiert und anschließend auf definierte Länge geschnitten.

Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von staubfreiem Extrudergranulat in optimierter Linsenform.

Die vorteilhaften Eigenschaften unseres Perfect-Glide sprechen für sich:

- ⊙ Staub- und Geruchsfreiheit
- ⊙ Optimales Gleitverhalten bei geringer Granulatmenge
- ⊙ Keine Verschmutzung von Kleidung und Sozialräumen
- ⊙ Geringer Pflegeaufwand





	Schöpp®-ProBounce		Schöpp®-Champion		Schöpp®-Allround		Schöpp®-Winner	
	Standard	Komfort	Standard	Komfort	Standard	Komfort	Standard	Komfort
Belagsart	Grobfaservelour Textiler Hardcourt		Grobfaserkomfortvelour optional mit Granulat		Strukturvelour optional mit Granulat		Strukturschlingen- Granulatbelag	
Polymerbe- schichtung mit:	Gewebe	Elastikvlies	Gewebe	Elastikvlies	Gewebe	Elastikvlies	Gewebe	Elastikvlies
Linien	weiß, aus gleichem Material eingelegt							
Einstreuung Granulat PG	ohne		Auf Wunsch 400 g/qm		Auf Wunsch 150 g/qm		300 g/qm	
Tennisschuhe	Tennisschuhe nach Wahl des Spielers							
Empfehlung					profillose Tennisschuhe		profillierte Tennisschuhe	
Garnmaterial	100 % Polyamid - 4800 dtex mit 24 Filamenten		100 % Polyamid - 3200 dtex mit 16 Filamenten		100 % Polyamid - 2660 dtex mit 69 Filamenten			
Garngewicht	850 g/qm		850 g/qm		1000 / 1250 / 1400 g/qm		1000 / 1200 g/qm	
Noppen	125.000 N/qm		130.000 N/qm		256.000 / 280.000 / 300.000 N/qm		256.000 / 280.000 N/qm	
Polhöhe, ca.	4,0 mm		6,0 mm		6,0 mm		5,0 mm	
Gesamthöhe	6,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	7,0 mm	9,0 mm
Warenbreite	Warenbreite 370 cm – d.h. keine Naht in der am stärksten beanspruchten Platzmitte !!!							
Farben	zweifarbzig nach Wahl							

